

EXPLORE
MORE



COLECCIÓN AW24

GO
OUT




PERMITIR QUE LA
GENTE SALGA Y
EXPERIMENTE
UNA NUEVA
PERSPECTIVA

#LIVETRAILTRAVEL



FOOTWEAR TECHNOLOGIES



V-lite Engineered nuestra filosofía de diseño patentada que combina materiales innovadores para obtener menos peso y más rendimiento.

i-shield+

i-Shield+ combinando nuestra tecnología patentada i-shield repelente de agua con materiales altamente reflectante para reflejar la luz para una protección adicional.



XLR8 esta entresuela que absorbe los impacto asegura una amortiguación y comodidad duraderas. 10% más ligero y 10% mejor absorción de energía que la EVA estandar.



DTA manténgase en el camino, mantenga el control. El cambrillón ligero y duradero (insertado en la entresuela) garantiza flexibilidad y estabilidad.



Dri-TEC membrana impermeable y transpirable que mantiene los pies frescos y secos todo el camino.

i-shield

i-Shield la capa protectora invisible que repele el agua y la suciedad con facilidad.

M-D TRACTION

M-D Traction las suelas de goma mejoran el agarre y brindan protección y durabilidad.

PENTAGRIP

Pentagrip la suela que ofrece sorprendentes resultados antideslizantes en superficies de riesgo.



V-lite 365 espuma de entresuela, cuidadosamente diseñada para máxima amortiguación y comodidad.



Big-Fit nuestro exclusivo sistema de ajuste permite que los pies de los niños crezcan y que los zapatos duren más.



HKING

TOUBKAL MS MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090174001

Black/Charcoal/Grey

CÓDIGOS EAN

39	8431690018273	46	8431690018341
40	8431690018280	47	8431690018358
41	8431690018297		
42	8431690018303		
43	8431690018310		
44	8431690018327		
45	8431690018334		



TOUBKAL MS MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090174002

Charcoal/Black/Biking Red

CÓDIGOS EAN

39	8431690018365	46	8431690018433
40	8431690018372	47	8431690018440
41	8431690018389		
42	8431690018396		
43	8431690018402		
44	8431690018419		
45	8431690018426		



TOUBKAL MS MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090174003

Chocolate/Black/Taupe

CÓDIGOS EAN

39	8431690018457	46	8431690018525
40	8431690018464	47	8431690018532
41	8431690018471		
42	8431690018488		
43	8431690018495		
44	8431690018501		
45	8431690018518		



TORCA PRO MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090172001

Black/Charcoal

CÓDIGOS EAN

39	8431690017283	46	8431690017351
40	8431690017290	47	8431690017368
41	8431690017306		
42	8431690017313		
43	8431690017320		
44	8431690017337		
45	8431690017344		



TORCA PRO MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090172002

Chocolate/Taupe



CÓDIGOS EAN

39	8431690017375	46	8431690017443
40	8431690017382	47	8431690017450
41	8431690017399		
42	8431690017405		
43	8431690017412		
44	8431690017429		
45	8431690017436		

TORCA PRO MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090172003

Teak/Taupe



CÓDIGOS EAN

39	8431690017467	46	8431690017535
40	8431690017474	47	8431690017542
41	8431690017481		
42	8431690017498		
43	8431690017504		
44	8431690017511		
45	8431690017528		

TOUBKAL MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montado de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090122007

Black/Charcoal/Biking Red

CÓDIGOS EAN

39	8431690017825	46	8431690017894
40	8431690017832	47	8431690017900
41	8431690017849		
42	8431690017856		
43	8431690017863		
44	8431690017870		
45	8431690017887		



TOUBKAL MID WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090122001

Black/Charcoal/Grey

CÓDIGOS EAN

39	8431690000377	46	8431690000445
40	8431690000384	47	8431690000452
41	8431690000391		
42	8431690000407		
43	8431690000414		
44	8431690000421		
45	8431690000438		



TOUBKAL MID WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090122008

Olive/Taupe/Chartreuse

CÓDIGOS EAN

39	8431690017917	46	8431690017986
40	8431690017924	47	8431690017993
41	8431690017931		
42	8431690017948		
43	8431690017955		
44	8431690017962		
45	8431690017979		



CORZO MID WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090091008

Charcoal/Burnt Orange

CÓDIGOS EAN

39	8431690008533	46	8431690008601
40	8431690008540	47	8431690008618
41	8431690008557		
42	8431690008564		
43	8431690008571		
44	8431690008588		
45	8431690008595		



CORZO MID WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090091009

Chocolate/Taupe/Light Taupe



CÓDIGOS EAN

39	8431690015128	46	8431690015197
40	8431690015135	47	8431690015203
41	8431690015142		
42	8431690015159		
43	8431690015166		
44	8431690015173		
45	8431690015180		

GEO FUSE TREK MID



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090166001

Black/Sulphur Spring

CÓDIGOS EAN

39	8431690016293	46	8431690016361
40	8431690016309	47	8431690016378
41	8431690016316		
42	8431690016323		
43	8431690016330		
44	8431690016347		
45	8431690016354		

GEO FUSE TREK MID



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090166002

Chocolate /Taupe/Lt Olive

CÓDIGOS EAN

39	8431690016385	46	8431690016453
40	8431690016392	47	8431690016460
41	8431690016408		
42	8431690016415		
43	8431690016422		
44	8431690016439		
45	8431690016446		

GEO FUSE TREK MID



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090166003

Lt Olive/Olive Night/Red Orange

CÓDIGOS EAN

39	8431690016477	46	8431690016545
40	8431690016484	47	8431690016552
41	8431690016491		
42	8431690016507		
43	8431690016514		
44	8431690016521		
45	8431690016538		



TOUBKAL MID WP WOMEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090123008

Black/Grey/Geranium

CÓDIGOS EAN

35	8431690019591	42	8431690019669
36	8431690019607		
37	8431690019614		
38	8431690019621		
39	8431690019638		
40	8431690019645		
41	8431690019652		



TOUBKAL MID WP WOMEN



O090123009

Charcoal/Navigate



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Tirador trasero para fácil calce

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montado de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso MDT de tracción multidireccional

Fabricada con horma especial de señora

Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

CÓDIGOS EAN

35	8431690019676	42	8431690019744
36	8431690019683		
37	8431690019690		
38	8431690019706		
39	8431690019713		
40	8431690019720		
41	8431690019737		

TOUBKAL MID WP WOMEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090123004

Powder Blue/Lt Blue

CÓDIGOS EAN

35	8431690003491	42	8431690003569
36	8431690003507		
37	8431690003514		
38	8431690003521		
39	8431690003538		
40	8431690003545		
41	8431690003552		





CORZO MID WP WOMEN



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090113002

Cool Grey-Navy-Blue Curaçao



CÓDIGOS EAN

35	990113002353	42	990113002421
36	990113002360		
37	990113002377		
38	990113002384		
39	990113002391		
40	990113002407		
41	990113002414		

CORZO MID WP WOMEN



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090113004

Black/Charcoal/Berry



CÓDIGOS EAN

35	8431690003576	42	8431690003644
36	8431690003583		
37	8431690003590		
38	8431690003606		
39	8431690003613		
40	8431690003620		
41	8431690003637		

GEO FUSE TREK MID WOMEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Fabricada con horma especial de señora

Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090167001

Black/Blue Fog

CÓDIGOS EAN

35	8431690019119	42	8431690019188
36	8431690019126		
37	8431690019133		
38	8431690019140		
39	8431690019157		
40	8431690019164		
41	8431690019171		

GEO FUSE TREK MID WOMEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU
Forro antihumedad
Cierre de cordones sin ojales metálicos
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090167002

Cool Grey/Ultimate Grey/Aquifer

CÓDIGOS EAN

35	8431690019195	42	8431690019263
36	8431690019201		
37	8431690019218		
38	8431690019225		
39	8431690019232		
40	8431690019249		
41	8431690019256		

OUTDOOR CROSSOVER



TOUBKAL MS LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090173001

Black/Charcoal/Grey

CÓDIGOS EAN

39	8431690018006	46	8431690018075
40	8431690018013	47	8431690018082
41	8431690018020		
42	8431690018037		
43	8431690018044		
44	8431690018051		
45	8431690018068		



TOUBKAL MS LOW WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090173002

Charcoal/Black/Biking Red

CÓDIGOS EAN

39	8431690018099	46	8431690018167
40	8431690018105	47	8431690018174
41	8431690018112		
42	8431690018129		
43	8431690018136		
44	8431690018143		
45	8431690018150		



TOUBKAL MS LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090173003

Chocolate/Black/Taupe

CÓDIGOS EAN

39	8431690018181	46	8431690018259
40	8431690018198	47	8431690018266
41	8431690018204		
42	8431690018211		
43	8431690018228		
44	8431690018235		
45	8431690018242		



TORCA PRO LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Sistema de lazada Ghillie con enganches metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090171001

Black/Charcoal

CÓDIGOS EAN

39	8431690017016	46	8431690017085
40	8431690017023	47	8431690017092
41	8431690017030		
42	8431690017047		
43	8431690017054		
44	8431690017061		
45	8431690017078		



TORCA PRO LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada Ghillie con enganches metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090171002
Chocolate/Taupe



CÓDIGOS EAN

39	8431690017108	46	8431690017177
40	8431690017115	47	8431690017184
41	8431690017122		
42	8431690017139		
43	8431690017146		
44	8431690017153		
45	8431690017160		

TORCA PRO LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Sistema de lazada Ghillie con enganches metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090171003

Teak/Taupe



CÓDIGOS EAN

39	8431690017191	46	8431690017269
40	8431690017207	47	8431690017276
41	8431690017214		
42	8431690017221		
43	8431690017238		
44	8431690017245		
45	8431690017252		



TOUBKAL LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090124007

Black/Charcoal/Biking Red

CÓDIGOS EAN

39	8431690017559	46	8431690017627
40	8431690017566	47	8431690017634
41	8431690017573		
42	8431690017580		
43	8431690017597		
44	8431690017603		
45	8431690017610		



TOUBKAL LOW WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090124001

Black/Charcoal/Grey

CÓDIGOS EAN

39	8431690001367	46	8431690001435
40	8431690001374	47	8431690001442
41	8431690001381		
42	8431690001398		
43	8431690001404		
44	8431690001411		
45	8431690001428		



TOUBKAL LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montado de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090124009

Charcoal/Insignia Blue/Bluebird

CÓDIGOS EAN

39	8431690017641	46	8431690017719
40	8431690017658	47	8431690017726
41	8431690017665		
42	8431690017672		
43	8431690017689		
44	8431690017696		
45	8431690017702		



TOUBKAL LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090124008

Olive/Taupe/Chartreuse

CÓDIGOS EAN

39	8431690017733	46	8431690017801
40	8431690017740	47	8431690017818
41	8431690017757		
42	8431690017764		
43	8431690017771		
44	8431690017788		
45	8431690017795		



CORZO LOW WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090103008

Charcoal/Burnt Orange

CÓDIGOS EAN

39	8431690008441	46	8431690008519
40	8431690008458	47	8431690008526
41	8431690008465		
42	8431690008472		
43	8431690008489		
44	8431690008496		
45	8431690008502		



CORZO LOW WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090103009

Chocolate/Taupe/Light Taupe



CÓDIGOS EAN

39	8431690015036	46	8431690015104
40	8431690015043	47	8431690015111
41	8431690015050		
42	8431690015067		
43	8431690015074		
44	8431690015081		
45	8431690015098		

GEO FUSE TREK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090165001

Black/Sulphur Spring

CÓDIGOS EAN

39	8431690016026	46	8431690016095
40	8431690016033	47	8431690016101
41	8431690016040		
42	8431690016057		
43	8431690016064		
44	8431690016071		
45	8431690016088		

GEO FUSE TREK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090165002

Chocolate /Taupe/Lt Olive

CÓDIGOS EAN

39	8431690016118	46	8431690016187
40	8431690016125	47	8431690016194
41	8431690016132		
42	8431690016149		
43	8431690016156		
44	8431690016163		
45	8431690016170		

GEO FUSE TREK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090165003

Lt Olive/Olive Night/Red Orange

CÓDIGOS EAN

39	8431690016200	46	8431690016279
40	8431690016217	47	8431690016286
41	8431690016224		
42	8431690016231		
43	8431690016248		
44	8431690016255		
45	8431690016262		

TAMBRE LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090169001

Black/Charcoal/Grey



CÓDIGOS EAN

39	8431690016569	46	8431690016637
40	8431690016576	47	8431690016644
41	8431690016583		
42	8431690016590		
43	8431690016606		
44	8431690016613		
45	8431690016620		

TAMBRE LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090169002

Charcoal/Black/Golden Palm

CÓDIGOS EAN

39	8431690016651	46	8431690016729
40	8431690016668	47	8431690016736
41	8431690016675		
42	8431690016682		
43	8431690016699		
44	8431690016705		
45	8431690016712		



TAMBRE LOW WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090169003

Teak/Chocolate/Cinnamon Stick



CÓDIGOS EAN

39	8431690016743	46	8431690016811
40	8431690016750	47	8431690016828
41	8431690016767		
42	8431690016774		
43	8431690016781		
44	8431690016798		
45	8431690016804		

WALKER WP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Tirador trasero para fácil calce

Refuerzos de caucho en puntera y talón

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón de acero

Planta de montaje de celulosa

Piso MDT de tracción multidireccional

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090127002

Teak/Lt Taupe

CÓDIGOS EAN

39	8431690002531	46	8431690002609
40	8431690002548	47	8431690002616
41	8431690002555		
42	8431690002562		
43	8431690002579		
44	8431690002586		
45	8431690002593		



WALKER WP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje sintético y malla
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Piso MDT de tracción multidireccional
Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090127003

Teak/Chocolate/Honey

CÓDIGOS EAN

39	8431690018549	46	8431690018617
40	8431690018556	47	8431690018624
41	8431690018563		
42	8431690018570		
43	8431690018587		
44	8431690018594		
45	8431690018600		



TEBES



O090170001
Black/Charcoal

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de PU
- Forro antihumedad
- Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

CÓDIGOS EAN

39	8431690016835	46	8431690016903
40	8431690016842	47	8431690016910
41	8431690016859		
42	8431690016866		
43	8431690016873		
44	8431690016880		
45	8431690016897		

TEBES



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU

Forro antihumedad

Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090170002

Chocolate/Teak

CÓDIGOS EAN

39	8431690016927	46	8431690016996
40	8431690016934	47	8431690017009
41	8431690016941		
42	8431690016958		
43	8431690016965		
44	8431690016972		
45	8431690016989		



TOUBKAL LOW WP WOMEN



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090129008

Black/Grey/Geranium

CÓDIGOS EAN

35	8431690019430	42	8431690019508
36	8431690019447		
37	8431690019454		
38	8431690019461		
39	8431690019478		
40	8431690019485		
41	8431690019492		



TOUBKAL LOW WP WOMEN



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montaje de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090129004

Powder Blue/Lt Blue

CÓDIGOS EAN

35	8431690004290	42	8431690004368
36	8431690004306		
37	8431690004313		
38	8431690004320		
39	8431690004337		
40	8431690004344		
41	8431690004351		



TOUBKAL LOW WP WOMEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Cierre de cordones con ojales metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Tirador trasero para fácil calce
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón termoplástico
Planta de montado de nylon
Entresuela de EVA moldeada
Piso MDT de tracción multidireccional
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090129009

Charcoal/Navigate

CÓDIGOS EAN

35	8431690019515	42	8431690019584
36	8431690019522		
37	8431690019539		
38	8431690019546		
39	8431690019553		
40	8431690019560		
41	8431690019577		



CORZO LOW WP WOMEN



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090118002

Cool Grey-Navy-Blue Curaçao

CÓDIGOS EAN

35	990118002358	42	990118002426
36	990118002365		
37	990118002372		
38	990118002389		
39	990118002396		
40	990118002402		
41	990118002419		



CORZO LOW WP WOMEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada con anillas metálicas antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero
Plantilla recambiable
Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa
Entresuela de EVA moldeada
Piso de caucho carbono
Fabricada con horma especial de señora
Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090118004

Black/Charcoal/Berry



CÓDIGOS EAN

35	8431690004375	42	8431690004443
36	8431690004382		
37	8431690004399		
38	8431690004405		
39	8431690004412		
40	8431690004429		
41	8431690004436		

GEO FUSE TREK WOMEN



O090168001
Black/Blue Fog

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Fabricada con horma especial de señora
- Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

CÓDIGOS EAN

35	8431690019270	42	8431690019348
36	8431690019287		
37	8431690019294		
38	8431690019300		
39	8431690019317		
40	8431690019324		
41	8431690019331		

GEO FUSE TREK WOMEN



O090168002
Cool Grey/Ultimate Grey/Aquifer

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Fabricada con horma especial de señora
- Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

CÓDIGOS EAN

35	8431690019355	42	8431690019423
36	8431690019362		
37	8431690019379		
38	8431690019386		
39	8431690019393		
40	8431690019409		
41	8431690019416		



**OUTDOOR
ACTIVE**

FLASH TRAIL



O090143004
Black/Grey

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de malla transpirable
- Forro antihumedad
- Lengüeta de malla para mayor transpiración
- Collar antifricción
- Refuerzo de caucho en puntera
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono
- Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

CÓDIGOS EAN

39	8431690015210	46	8431690015289
40	8431690015227	47	8431690015296
41	8431690015234		
42	8431690015241		
43	8431690015258		
44	8431690015265		
45	8431690015272		

FLASH TRAIL



O090143005
Blue/Navy

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de malla transpirable
- Forro antihumedad
- Lengüeta de malla para mayor transpiración
- Collar antifricción
- Refuerzo de caucho en puntera
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono
- Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

CÓDIGOS EAN

39	8431690015302	46	8431690015371
40	8431690015319	47	8431690015388
41	8431690015326		
42	8431690015333		
43	8431690015340		
44	8431690015357		
45	8431690015364		

FLASH TRAIL



O090143006
Taupe/Black

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de malla transpirable
- Forro antihumedad
- Lengüeta de malla para mayor transpiración
- Collar antifricción
- Refuerzo de caucho en puntera
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono
- Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

CÓDIGOS EAN

39	8431690015395	46	8431690015463
40	8431690015401	47	8431690015470
41	8431690015418		
42	8431690015425		
43	8431690015432		
44	8431690015449		
45	8431690015456		

GEO FUSE TRAIL



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de nylon con refuerzos de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090144004
Dark Slate/Stormy Weather/Dark Cltron/Ultimate Gray

CÓDIGOS EAN

39	8431690015753	46	8431690015821
40	8431690015760	47	8431690015838
41	8431690015777		
42	8431690015784		
43	8431690015791		
44	8431690015807		
45	8431690015814		

GEO FUSE TRAIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de nylon con refuerzos de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090144005

Olive Night/Black/Docker

CÓDIGOS EAN

39	8431690015845	46	8431690015913
40	8431690015852	47	8431690015920
41	8431690015869		
42	8431690015876		
43	8431690015883		
44	8431690015890		
45	8431690015906		

GEO FUSE TRAIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de nylon con refuerzos de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090144006

Phantom/Castlerock/Baked Clay

CÓDIGOS EAN

39	8431690015937	46	8431690016002
40	8431690015944	47	8431690016019
41	8431690015951		
42	8431690015968		
43	8431690015975		
44	8431690015982		
45	8431690015999		

GEMINI TRAIL UPDATED



O090163001
Black/Molten Lava

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de nylon con refuerzos de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Construcción Strobel
- Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

CÓDIGOS EAN

39	8431690015487	46	8431690015555
40	8431690015494	47	8431690015562
41	8431690015500		
42	8431690015517		
43	8431690015524		
44	8431690015531		
45	8431690015548		

GEMINI TRAIL UPDATED



O090163002
Charcoal/Black/Sulphur

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de nylon con refuerzos de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Construcción Strobel
- Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

CÓDIGOS EAN

39	8431690015579	46	8431690015647
40	8431690015586	47	8431690015654
41	8431690015593		
42	8431690015609		
43	8431690015616		
44	8431690015623		
45	8431690015630		

GEMINI TRAIL UPDATED



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de nylon con refuerzos de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Construcción Strobel

Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

O090163003

Grey/Orange Rust

CÓDIGOS EAN

39	8431690015661	46	8431690015739
40	8431690015678	47	8431690015746
41	8431690015685		
42	8431690015692		
43	8431690015708		
44	8431690015715		
45	8431690015722		

FLASH TRAIL WOMEN



O090152004
Black/Grey/Purple

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de malla transpirable
- Forro antihumedad
- Lengüeta de malla para mayor transpiración
- Collar antifricción
- Refuerzo de caucho en puntera
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono
- Fabricada con horma especial de señora
- Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

CÓDIGOS EAN

35	8431690018631	42	8431690018709
36	8431690018648		
37	8431690018655		
38	8431690018662		
39	8431690018679		
40	8431690018686		
41	8431690018693		

FLASH TRAIL WOMEN



O090152005
Grey/Navy/Blue

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de malla transpirable
- Forro antihumedad
- Lengüeta de malla para mayor transpiración
- Collar antifricción
- Refuerzo de caucho en puntera
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho carbono
- Fabricada con horma especial de señora
- Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

CÓDIGOS EAN

35	8431690018716	42	8431690018785
36	8431690018723		
37	8431690018730		
38	8431690018747		
39	8431690018754		
40	8431690018761		
41	8431690018778		

GEO FUSE TRAIL WOMEN



O090153004
Grisaille/Flint Stone/Canal Blue/Quarry

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de nylon con refuerzos de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Fabricada con horma especial de señora
- Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

CÓDIGOS EAN

35	8431690018952	42	8431690019027
36	8431690018969		
37	8431690018976		
38	8431690018983		
39	8431690018990		
40	8431690019003		
41	8431690019010		

GEO FUSE TRAIL WOMEN



O090153005

Naval Academy/Flint Stone/Elderberry

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de nylon con refuerzos de PU

Forro antihumedad

Cierre de cordones sin ojales metálicos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Fabricada con horma especial de señora

Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

CÓDIGOS EAN

35	8431690019034	42	8431690019102
36	8431690019041		
37	8431690019058		
38	8431690019065		
39	8431690019072		
40	8431690019089		
41	8431690019096		

GEMINI TRAIL UPDATED WOMEN



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de nylon con refuerzos de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Fabricada con horma especial de señora
- Construcción Strobel
- Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090164001
Elderberry/Ultimate Gray

CÓDIGOS EAN

35	8431690018792	42	8431690018860
36	8431690018808		
37	8431690018815		
38	8431690018822		
39	8431690018839		
40	8431690018846		
41	8431690018853		

GEMINI TRAIL UPDATED WOMEN



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Corte de nylon con refuerzos de PU
- Forro antihumedad
- Cierre de cordones sin ojales metálicos
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
- Collar antifricción
- Estabilizador trasero
- Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
- Cambrillón termoplástico
- Planta de montaje de nylon
- Entresuela de EVA moldeada
- Piso de caucho
- Fabricada con horma especial de señora
- Construcción Strobel
- Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

O090164002
Odyssey Gray/Pearl Blue

CÓDIGOS EAN

35	8431690018877	42	8431690018945
36	8431690018884		
37	8431690018891		
38	8431690018907		
39	8431690018914		
40	8431690018921		
41	8431690018938		



TOUBKAL MID WP JUNIOR



O090136001

Charcoal/Limoncello/Orange



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos

Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar antifricción

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad

Cambrillón de acero

Planta de montaje de celulosa

Piso de TR

Fabricada con horma especial de Junior

Tallas disponibles 30 A 39

CÓDIGOS EAN

30	8431690005419	37	8431690005488
31	8431690005426	38	8431690005495
32	8431690005433	39	8431690005501
33	8431690005440		
34	8431690005457		
35	8431690005464		
36	8431690005471		



TOUBKAL MID WP JUNIOR



O090136002
Navy/Aquarius



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón de acero
Planta de montaje de celulosa
Piso de TR
Fabricada con horma especial de Junior
Tallas disponibles 30 A 39

CÓDIGOS EAN

30	8431690005518	37	8431690005587
31	8431690005525	38	8431690005594
32	8431690005532	39	8431690005600
33	8431690005549		
34	8431690005556		
35	8431690005563		
36	8431690005570		

TOUBKAL LOW WP JUNIOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada Ghillie con enganches metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón de acero
Planta de montaje de celulosa
Piso de TR
Fabricada con horma especial de Junior
Tallas disponibles 30 A 39

O090138001

Charcoal/Limoncello/Orange



CÓDIGOS EAN

30	8431690005815	37	8431690005884
31	8431690005822	38	8431690005891
32	8431690005839	39	8431690005907
33	8431690005846		
34	8431690005853		
35	8431690005860		
36	8431690005877		

TOUBKAL LOW WP JUNIOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de PU y malla hidrófugos
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
Sistema de lazada Ghillie con enganches metálicos antióxido
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
Collar antifricción
Estabilizador trasero
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad
Cambrillón de acero
Planta de montaje de celulosa
Piso de TR
Fabricada con horma especial de Junior
Tallas disponibles 30 A 39

O090138002
Navy/Aquarius



CÓDIGOS EAN

30	8431690005914	37	8431690005983
31	8431690005921	38	8431690005990
32	8431690005938	39	8431690006003
33	8431690005945		
34	8431690005952		
35	8431690005969		
36	8431690005976		



Hi-Tec Sports España S.A.
T. 965 681 423
info@hi-tec.es
www.hi-tec.com